



TT23RG A-FLAME 2024



Scan QR koden
Se film:
TT23RG A-Flame



FREMTIDENS BRÆNDEOVN



TT23RG A-FLAME



● S01-574

Energiklasse	A*
Nominel effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3-7
Virkningsgrad %	81
Opvarmer m ²	30-120
Brændkammer	B: 340 x D: 271 mm
Friskluftstuds	Ø80 mm (Tilbehør)
Vægt i kg	127
Glasdimensioner	H: 410 x B: 300 mm
Mål	H: 1073 x B: 521 x D: 412 mm

- 🔥 Elektronisk automatisk luftstyring
- 🏠 Intet behov for Wi-Fi, app's og opdateringer
- 🔥 Konstant perfekt og optimal forbrænding
- 👉 Tidløst skandinavisk design med store sideglas
- 📏 Støbejerns top, låge og bund
- 🔧 Koldt greb med magnetlukkemekanisme
- ⊕ Opvarmer 30-120m² (3-7kW)

FREMTIDENS BRÆNDEOVN - TT23RG A-FLAME

A-Flame versionen, er udstyret med vores nyeste elektroniske automatisk luftstyring – og er dermed vores bud på fremtidens brændeovn.

Ovnen kræver kun, at du tænder op og lægger brænde i når det er nødvendigt. Automatikken justerer konstant selv op eller ned for forbrændingsluften.

I praksis betyder det at ovnen ud fra temperatur sensorer hele tiden vil forsøge at opnå den ideelle forbrænding, hvilket medfører en konstant optimal forbrænding og maksimal udnyttelse af dit brænde.

TT23RG A-Flame kombinerer enkel opbygning med avanceret styring. Du behøver hverken Wi-Fi, apps eller opdateringer. Ovnen leveres med batterier og kan opgraderes med en Power Supply for ekstra bekvemmelighed. Selv ved strømsvigt kan ovnen reguleres manuelt, hvilket giver en ekstra tryghed.

Denne driftssikre brændeovn er designet til at levere både innovation og pålidelighed. Uanset situationen kan du regne med TT23RG A-Flame til at levere en problemfri og effektiv opvarmning.

TT23RG A-Flame er det ideelle valg for dig, der ønsker det bedste fra to verdener: avanceret teknologi og pålidelig ydelse i én og samme ovn, kombineret med øget komfort.


Den store askeskuffe med tilhørende låg gør det nemt og renligt at bære asken ud. Brændkammerets dybde giver en god og flot forbrænding, samtidig med at det skaber mulighed for et stort glødelag og forhindrer asken i at hvirvle ud.

Brændeovnens topplade, låge og brændkammerbund er fremstillet i støbejern, hvilket forlænger levetiden og styrker stabiliteten. Friskluft/udeluft kan tilkobles direkte til forbrændingen på TT23RG A-flame. Dette kan være nødvendigt i helt nye eller nyrenoverede huse. Fælles for alle TT23 modeller er, at de kan monteres og tilsluttes skorstenen såvel ovenud som bagud.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TT23RG A-FLAME

Mål H/B/D: 1073/521/412 mm Vægt: 127 kg





www.termatech.com