



# PRISLISTE PEISOVNE

Norge, oktober 2025

Inkl. mva



DANISH  
DESIGN



# PRISLISTE 2025

## INNHOLD

### TT20 SERIEN

TT20BAZIC R.....	3
TT20 .....	3
TT20R .....	3

### TT21 SERIEN

TT21RL.....	4
TT21R .....	4
TT21RH.....	4
TT21RHT.....	4
TT21RS, Grey Sandstein .....	5
TT21RS, Black Sandstein.....	5
TT21RS, White Sandstein .....	5
TT21RS-CG Grey, TermaStone .....	6 <b>NEW</b>
TT21RS-CM Mocca, TermaStone.....	6 <b>NEW</b>
TT21RS, Mat Kleberstein .....	6
TT21RS, "Classic" Marmorert Kleberstein.....	6
TT21RS-HST, Mat Kleberstein.....	7
TT21RS-HST, "Classic" Marmorert Kleberstein.....	7
TT21RHS, Kleberstein .....	7
TT21RHS-HST, Kleberstein .....	7

### TT22 SERIEN

TT22R .....	8
TT22H.....	8
TT22RP .....	8
TT22HS-CG Grey, TermaStone.....	8 <b>NEW</b>
TT22HS, White Sandstein.....	9
TT22HS, Black Sandstein .....	9
TT22HS, Kleberstein .....	9
TT22HST, Kleberstein.....	9

### TT23 SERIEN

TT23RG.....	10
TT23RGS, Kleberstein .....	10
TT23RHT.....	10 <b>NEW</b>
TT23RGW.....	10
TT23RG A-FLAME .....	11 <b>NEW</b>

### TT30 SERIEN

TT30 .....	11
TT30G CLASSIC.....	11
TT30S, Kleberstein.....	11

### TT44 SERIEN

TT44 .....	12
TT44G.....	12
TT44S, "Classic" Marmorert Kleberstein.....	12
TT44CG Grey, TermaStone.....	12 <b>NEW</b>

### TT55 SERIEN

TT55R .....	13
TT55RHT .....	13
TT55RS, "Classic" Marmorert Kleberstein.....	13 <b>NEW</b>
TT55HST, "Classic" Marmorert Kleberstein.....	13 <b>NEW</b>

### TT80 SERIEN

TT80 .....	14
TT80S, Kleberstein.....	14
TT80RL.....	14
TT80RLS, Kleberstein.....	14



## TT20 SERIEN



### ● S01-608

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	99
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 956 x B: 531 x D: 419mm

**Fast lavpris**

TT20BAZIC R..... 16.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 09-170 Friskluftstuss
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-518 Dekning for vedfag



### ● S01-600

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	117
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1045 x B: 478 x D: 419mm

**Fast lavpris**

TT20 ..... 18.490,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-522 Vedfagsluke 360° (svart)
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



### ● S01-602

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	117
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1045 x B: 531 x D: 419mm

**Fast lavpris**

TT20R ..... 18.490,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-522 Vedfagsluke 360° (svart)
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft

## TT21 SERIEN



### ● S01-628

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	121
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 993 x B: 519 x D: 412mm

TT21RL..... 22.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



### ● S01-630

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	126
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1073 x B: 519 x D: 412mm

TT21R..... 22.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-874 Vedfagsluke
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



### ● S01-636

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	136
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1170 x B: 519 x D: 412mm

TT21RH..... 24.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



### ● S01-596

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	145 + 48 kg
Powerstone	
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1512 x B: 519 x D: 412mm

TT21RHT..... 26.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-876 Svart håndtak
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 08-596 Powerstone



● S01-588

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	174
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS Grey, Sandstein ..... 28.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-624

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	174
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS Black, Sandstein..... 28.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-874 Vedfagsluke
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



● S01-590

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	174
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS, White Sandstein ..... 28.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-874 Vedfagsluke
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



## TT21 SERIEN

NEW



● SW01-244

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	161
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS-CG Grey, TermaStone ..... 26.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger  
 30-911 Formskåret glassplate  
 32-910 Formskåret stålplate  
 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard  
 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld  
 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv  
 09-870 Rustfritt stål håndtak  
 09-524 Peisesett til vedfagsluke  
 09-874 Vedfagsluke  
 09-656 Varmplate av støpejern  
 09-780 Avd. plate med hull for friskluft

NEW



● S01-598

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	161
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS-CM Mocca, TermaStone... 26.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger  
 30-911 Formskåret glassplate  
 32-910 Formskåret stålplate  
 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard  
 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld  
 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv  
 09-870 Rustfritt stål håndtak  
 09-524 Peisesett til vedfagsluke  
 09-874 Vedfagsluke  
 09-656 Varmplate av støpejern  
 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● SW01-632

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	180
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS, Mat kleberstein ..... 30.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger  
 30-911 Formskåret glassplate  
 32-910 Formskåret stålplate  
 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard  
 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld  
 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv  
 09-524 Peisesett til vedfagsluke  
 09-874 Vedfagsluke  
 09-876 Svart håndtak  
 09-524 Peisesett til vedfagsluke  
 09-874 Vedfagsluke  
 09-656 Varmplate av støpejern  
 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-232

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	180
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1075 x B: 531 x D: 419mm

TT21RS  
 "Classic" Marmorert kleberstein ..... 30.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-164 Gnistfanger  
 30-911 Formskåret glassplate  
 32-910 Formskåret stålplate  
 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard  
 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld  
 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv  
 09-876 Svart håndtak  
 09-524 Peisesett til vedfagsluke  
 09-874 Vedfagsluke  
 09-656 Varmplate av støpejern  
 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● SW01-220	
Energiklasse	5,0
Nominell effekt i kW	3 - 7
Driftsområde i kW	81
Virkningsgrad %	30 - 120
Oppvarmer m <sup>2</sup>	B: 340 x D: 271mm
Brennkammer	Ø80mm
Friskluftstuss	275
Vekt i kg	H: 410 x B: 300mm
Glassdimensjoner	H: 1326 x B: 531 x
Mål	D: 419mm

TT21RS-HST, Mat kleberstein ..... 45.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-874 Vedfagsluke
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 08-422 Varmelagringsmodul / Heat storage
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-230	
Energiklasse	5,0
Nominell effekt i kW	3 - 7
Driftsområde i kW	81
Virkningsgrad %	30 - 120
Oppvarmer m <sup>2</sup>	B: 340 x D: 271mm
Brennkammer	Ø80mm
Friskluftstuss	275
Vekt i kg	H: 410 x B: 300mm
Glassdimensjoner	H: 1326 x B: 531 x
Mål	D: 419mm

TT21RS-HST

"Classic" Marmorert kleberstein ..... 45.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-874 Vedfagsluke
- 09-876 Svart håndtak
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-638	
Energiklasse	5,0
Nominell effekt i kW	3 - 7
Driftsområde i kW	81
Virkningsgrad %	30 - 120
Oppvarmer m <sup>2</sup>	B: 340 x D: 271mm
Brennkammer	Ø80mm
Friskluftstuss	189
Vekt i kg	H: 410 x B: 300mm
Glassdimensjoner	H: 1172 x B: 531 x
Mål	D: 419mm

TT21RHS, Kleberstein ..... 34.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-874 Vedfagsluke
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-240	
Energiklasse	5,0
Nominell effekt i kW	3 - 7
Driftsområde i kW	81
Virkningsgrad %	30 - 120
Oppvarmer m <sup>2</sup>	B: 340 x D: 271mm
Brennkammer	Ø80mm
Friskluftstuss	280
Vekt i kg	H: 410 x B: 300mm
Glassdimensjoner	H: 1412 x B: 531 x
Mål	D: 419mm

TT21RHS-HST, Kleberstein ..... 48.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-876 Svart håndtak
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft

## TT22 SERIEN



### ● S01-648

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	162
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 958 x B: 756 x D: 476mm

**Fast lavpris**

TT22R ..... 23.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret glassplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 09-552 Friskluftstuss
- 45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)
- 09-728 Støpejerns dekkeplate for toprikt (svart)
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



### ● S01-644

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	175
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1083 x B: 756 x D: 476mm

TT22H..... 28.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret glassplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 09-552 Friskluftstuss
- 45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



### ● S01-654

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	192
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1006 x B: 756 x D: 476mm

TT22RP ..... 30.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret glassplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)
- 09-728 Støpejerns dekkeplate for toprikt (svart)
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



### ● S01-664

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	210
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1078 x B: 756 x D: 482mm

TT22HS-CG Grey, TermaStone..... 34.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret glassplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 09-552 Friskluftstuss
- 45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-662

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	216
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1078 x B: 756 x D: 482mm

TT22HS, White Sandstein..... 37.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret glassplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 09-552 Friskluftstuss
- 45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-658

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	216
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1078 x B: 756 x D: 482mm

TT22HS, Black Sandstein ..... 37.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret glassplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 09-552 Friskluftstuss
- 45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-646

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	236
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1078 x B: 756 x D: 482mm

TT22HS, Kleberstein ..... 39.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret glassplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 09-552 Friskluftstuss
- 45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft



● S01-650

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 – 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	312
Glassdimensjoner	H: 415 x B: 485mm
Mål	H: 1162 x B: 756 x D: 482mm

TT22HST, Kleberstein..... 53.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret glassplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 09-552 Friskluftstuss
- 45-712 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld (Ø100)
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft

## TT23 SERIEN



### ● S01-560

Energiklasse	A*
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	127
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1073 x B: 521 x D: 412mm

TT23RG..... 28.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



### ● S01-570

Energiklasse	A*
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	174
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1083 x B: 525 x D: 412mm

TT23RGS, Kleberstein ..... 36.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-876 Svart håndtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft

NEW



### ● S01-564

Energiklasse	A*
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	141 + 48 kg
Glassdimensjoner	Powerstone
Mål	H: 410 x B: 300mm H: 1512 x B: 521 x D: 412mm

TT23RHT..... 34.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 30-911 Formskåret glassplate
- 32-910 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-870 Rustfritt stålhandtak
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 08-596 Powerstone 48 kg.

**Merk:** Bakutgang er mulig, men topputgang anbefales.  
Ved bakutgang skal det være montert en feieluke i røykrøret.



### ● S01-562

Energiklasse	A*
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	116
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 749 x B: 521 x D: 421mm

TT23RGW..... 27.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 09-164 Gnistfanger
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 09-876 Svart håndtak
- 09-656 Varmplate av støpejern

## TT23 SERIEN

**NEW**



● S01-574

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,6
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 340 x D: 271mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	127
Glassdimensjoner	H: 410 x B: 300mm
Mål	H: 1073 x B: 521 x D: 412mm

TT23RG A-FLAME ..... 43.990,-

### EKSTRAUDSTYR

09-164 Gnistfanger  
 30-911 Formskåret glassplate  
 32-910 Formskåret stålplate  
 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard  
 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld  
 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv  
 09-876 Svart håndtak  
 09-524 Peisesett til vedfagsluke  
 09-780 Avd. plate med hull for friskluft  
 09-656 Varmplate av støpejern

## TT30 SERIEN



● S01-730

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 320 x D: 236mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	126
Glassdimensjoner	H: 420 x B: 300mm
Mål	H: 1057 x B: 457 x D: 367mm

TT30 ..... 22.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke  
 30-908 Formskåret glassplate  
 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard  
 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld  
 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv  
 09-656 Varmplate av støpejern

**SELGES GJENNOM UTVALGTE FORHANDLERE.**



● S01-740

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 320 x D: 236mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	108
Glassdimensjoner	H: 420 x B: 300mm
Mål	H: 1015 x B: 457 x D: 367mm

**Fast lavpris**

TT30G CLASSIC ..... 19.990,-

### EKSTRAUTSTYR

30-908 Formskåret glassplate  
 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard  
 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld  
 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv  
 09-912 Avstandsgummiføtter til oven



● S01-734

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,0
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 320 x D: 236mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	160
Glassdimensjoner	H: 420 x B: 300mm
Mål	H: 1057 x B: 457 x D: 367mm

TT30S, Kleberstein ..... 29.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke  
 30-908 Formskåret glassplate  
 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard  
 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld  
 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv  
 09-656 Varmplate av støpejern

## TT44 SERIEN



### ● S01-340

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	116
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 998 x B: 501 x D: 369mm

TT44 ..... 23.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 30-911 Formskåret glassplate
  - 32-910 Formskåret stålplate
  - 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
  - 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
  - 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
  - 09-656 Varmplate av støpejern
  - 09-440 Gnistfanger
  - 09-165 Tilluftskanal til innbygging
- Brukes sammen med Premodul Air Skorstein Ø130/230mm



### ● S01-342

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	116
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 998 x B: 501 x D: 369mm

TT44G ..... 27.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 30-911 Formskåret glassplate
  - 32-910 Formskåret stålplate
  - 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
  - 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
  - 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
  - 09-656 Varmplate av støpejern
  - 09-440 Gnistfanger
  - 09-165 Tilluftskanal til innbygging
- Brukes sammen med Premodul Air Skorstein Ø130/230mm



### ● S01-344

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	147
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 998 x B: 501 x D: 369mm

TT44S  
"Classic" Marmorert kleberstein ..... 29.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 30-911 Formskåret glassplate
  - 32-910 Formskåret stålplate
  - 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
  - 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
  - 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
  - 09-656 Varmplate av støpejern
  - 09-440 Gnistfanger
  - 09-165 Tilluftskanal til innbygging
- Brukes sammen med Premodul Air Skorstein Ø130/230mm



### ● S01-346

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	4,8
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 324 x D: 231mm
Friskluftstuss	Ø80mm
Vekt i kg	132
Glassdimensjoner	H: 438 x B: 354mm
Mål	H: 998 x B: 501 x D: 369mm

TT44CG Grey, TermaStone ..... 28.990,-

### EKSTRAUTSTYR

- 30-911 Formskåret glassplate
  - 32-910 Formskåret stålplate
  - 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
  - 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
  - 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
  - 09-656 Varmplate av støpejern
  - 09-440 Gnistfanger
  - 09-165 Tilluftskanal til innbygging
- Brukes sammen med Premodul Air Skorstein Ø130/230mm



● S01-350

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	201
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 535mm
Mål	H: 1061 x B: 783 x D: 456mm

TT55R ..... 38.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret stålplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern



● S01-354

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5-10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	226 + 60 kg Powerstone
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 535mm
Mål	H: 1339 x B: 783 x D: 456mm

TT55RHT ..... 40.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret stålplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 08-474 Powerstone 60 kg.

NEW



● S01-352

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5 - 10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	275
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 535mm
Mål	H: 1061 x B: 787 x D: 460mm

TT55RS  
"Classic" Marmorert kleberstein ..... 54.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret stålplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 09-656 Varmplate av støpejern

NEW



● S01-356

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	7,5
Driftsområde i kW	5-10
Virkningsgrad %	82
Oppvarmer m <sup>2</sup>	40 - 160
Brennkammer	B: 570 x D: 300mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	316 + 60 kg Powerstone
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 535mm
Mål	H: 1339 x B: 787 x D: 460mm

TT55HST  
"Classic" Marmorert kleberstein ..... 58.990,-

EKSTRAUTSTYR

- 30-910 Formskåret stålplate
- 32-912 Formskåret stålplate
- 45-722 Forbrenningsluftsett til vegg, standard
- 45-710 Forbrenningsluftsett til vegg m. spjeld
- 45-720 Forbrenningsluftsett til gulv
- 09-524 Peisesett til vedfagsluke
- 09-656 Varmplate av støpejern
- 09-780 Avd. plate med hull for friskluft
- 08-474 Powerstone 60 kg.

## TT80 SERIEN



### ● S01-680

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,5
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 420 x D: 210mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	184
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 395mm
Mål	H: 1204 x B: 560 x D: 372mm

TT80 ..... 35.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke  
45-712 Forbrenningsluftsett  
30-916 Formskåret glassplate  
32-916 Formskåret stålplate



### ● S01-682

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,5
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 420 x D: 210mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	210
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 395mm
Mål	H: 1204 x B: 560 x D: 372mm

TT80S, Kleberstein..... 39.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke  
45-712 Forbrenningsluftsett  
08-616 Fedtstensfront  
30-916 Formskåret glassplate  
32-916 Formskåret stålplate



### ● S01-694

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,5
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 420 x D: 210mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	146
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 395mm
Mål	H: 1005 x B: 629 x D: 372mm

TT80RL ..... 30.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke  
45-712 Forbrenningsluftsett  
30-916 Formskåret glassplate  
32-916 Formskåret stålplate  
09-656 Varmplate av støpejern



### ● S01-696

Energiklasse	<b>A*</b>
Nominell effekt i kW	5,5
Driftsområde i kW	3 - 7
Virkningsgrad %	81
Oppvarmer m <sup>2</sup>	30 - 120
Brennkammer	B: 420 x D: 210mm
Friskluftstuss	Ø100mm
Vekt i kg	175
Glassdimensjoner	H: 395 x B: 395mm
Mål	H: 1005 x B: 629 x D: 372mm

TT80RLS, Kleberstein..... 37.990,-

### EKSTRAUTSTYR

09-524 Peisesett til vedfagsluke  
45-712 Forbrenningsluftsett  
30-916 Formskåret glassplate  
32-916 Formskåret stålplate  
09-656 Varmplate av støpejern

## FORMSKÅRET GLASSPLATE



T20, TT21, TT23, TT44  
Glas: 30-911  
Stål: 32-910



TT20, TT21, TT23, TT44  
Glas: 30-907



TT22, TT55  
Glas: 30-910  
Stål: 32-912



TT30  
Glas: 30-908



TT80  
Glas: 30-916  
Stål: 32-916

## FORBRENNINGSLUFTSETT TIL VEGG M. SPJELD




09-165

## PEISESETT TIL VEDFAGSLUKE



09-524

## HEATING PLATE KIT



09-656



45-710

